



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области

(Северо-Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Саратовской области

412423, Саратовская область, г. Аткарск, ул. Ленина, д. 100

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований № 805**

"30" августа 2023г

г. Аткарск

Мною, старшим специалистом первого разряда Северо-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Ракобольской Натальей Сергеевной при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения – детского сада №3 «Берёзка» р.п. Екатериновка Екатериновского района Саратовской области. Юридический адрес: 412120, Саратовская область, Екатериновский район, р.п. Екатериновка, п. Газовиков д.11; Место нахождения: 412120, Саратовская область, Екатериновский район, р.п. Екатериновка, п. Газовиков д.11

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. На двух групповых площадках для детей раннего возраста оборудованы тентовые навесы площадью менее 10 м², нарушение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.3.1.2
2. Канализационная труба, которая проходит по стене в гладильном отделении прачечной, мокрая, покрыта ржавчиной, нарушение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.6.1
3. В здании дошкольного учреждения оборудована общая вентиляция с механическим побуждением - работает, но обследование технического состояния системы вентиляции не проверялась с момента ввода здания в эксплуатацию, нарушение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.7.4.
4. В помещении, где оборудован поддон для детей подготовительной группы отсутствует светорассеивающий плафон на лампе накаливания, нарушение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.8.6.
5. В санитарных узлах групповых кафельная плитка на стенах и перегородках между унитазами имеет механические повреждения. Имеются трещины на стенах в буфетной второй группы раннего возраста, нарушение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.5.3.
6. Имеет механические повреждения линолеум на полу в игровой старшей группы, при входе в спальню целостность линолеума нарушена, в цементном покрытии пола имеется выбоина. Неровное покрытие пола в помещениях прачечной. На полу имеются расколотые плитки, нарушение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.5.2.
7. При расстановке кроватей не соблюдаются предусмотренные санитарными правилами расстояния от наружной стены, от отопительных приборов, ширина проходов между кроватями, между изголовьями двух кроватей, нарушение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 6.2.
8. В игровой первой группы раннего возраста и в игровой подготовительной группы установлены детские диваны с мягкой обивкой, в игровой подготовительной группы установлено 3 стула с мягкой обивкой,

нарушение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п. 2.4.9.

9. Индивидуальные сиденья на унитазы отсутствуют, нарушение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п. 3.1.7

10. Журнал учета температуры и относительной влажности воздуха в складском помещении не ведётся по форме, предусмотренной санитарными правилами, нарушение СанПиН 2.3/2.43590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 3.8, приложение 3.

11. На пищеблоке отсутствует кухонная посуда из нержавеющей стали для приготовления первых и вторых блюд, столешница из твёрдых пород дерева для работы с тестом, нарушение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п. 2.4.6.2

12. В меню не указан суммарный объём блюд по приёмам пищи, отсутствует номер рецептуры, нарушение СанПиН 2.3/2.43590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 8.1.2 приложение 8

13. В примерном меню имеются блюда, наименование которых не соответствует их наименованию в технологических картах, например в меню котлета мясная, в технологической карте котлета мясная по домашнему, в меню суп с галушками, в технологической карте суп картофельный с клецками и т.д., нарушение СанПиН 2.3/2.43590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 2.8.

14. Ведомость контроля за рационом питания в учреждении не ведётся по форме, предусмотренной санитарными правилами. Ведомость контроля за рационом питания в августе не ведётся. На момент проверки представлена ведомость контроля за рационом питания за 10 дней июля. В ведомости не указана возрастная категория детей, не указаны даты, не проведён подсчет отклонения от норм в % (+/-) за 10 дней, нарушение СанПиН 2.3/2.43590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 8.1.2 приложение 13 - в ведомости контроля за рационом питания, которая представлена в период проведения визита, не устранены все замечания. Сотрудник, ответственный за ведение ведомости, указал лишь дату приёма пищи.

15. В меню отсутствует мясо 1-й категории, фрукты, витаминизированные напитки, недостаточно творога, яиц, рыбы, овощей, кисломолочной продукции. Больше нормы дети получают мяса птицы и круп, нарушение СанПиН 2.3/2.43590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 8.1.2 приложение 7 таблица 1

16. В учреждении недостаточно уборочного инвентаря, отсутствует уборочный инвентарь для мытья стен в туалетах групповых, в коридорах. Уборочный инвентарь не имеет четкой маркировки в зависимости от видов работ, нарушение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п. 2.11.3.

17. Отобранный на санитарно-гигиеническое исследование обед из трёх блюд по химическому составу (содержанию углеводов) не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.43590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», процент отклонения по углеводам более 5% (протокол №2/1433А от 24.08.2023 г, экспертное заключение № 488 от 25.08.2023 г.), нарушение СанПиН 2.3/2.43590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 8.1.2.3

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Оборудовать тентовые навесы на групповых площадках для детей раннего возраста в соответствии с санитарными правилами.

в срок: до 30 августа .2024 г.

2. Произвести ремонт или замену канализационной трубы, которая проходит по стене в гладильном отделении прачечной.

в срок: до 30 августа 2024 г.

3. Провести обследование технического состояния системы вентиляции с механическим побуждением, оборудованной в помещениях образовательного учреждения. Представить в Северо-Западный территориальный отдел акт контроля эффективности вентиляционных работ.

в срок до 30 августа 2024 г.

4. Установить светильник, имеющий светорассеивающую конструкцию в помещении, где оборудован поддон для детей подготовительной группы.

в срок до 16 октября 2023 г.

5. Произвести ремонт стен и перегородок между унитазами в санитарных узлах групповых, в буфетной второй группы раннего возраста.

в срок до 30 августа 2024 г.

6. Произвести ремонт покрытия пола в игровой старшей группы, в помещениях прачечной.

в срок до 30 августа 2024 г.

7. Обеспечить в спальнях расстановку кроватей с соблюдением предусмотренного санитарными правилами расстояния от наружной стены, от отопительных приборов, ширину проходов между кроватями, между изголовьями двух кроватей.

в срок до 16 октября 2023 г.

8. Обеспечить покрытие мягкой мебели, установленной в игровой первой группы раннего возраста и в игровой подготовительной группы, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

в срок до 16 октября 2023 г.

9. Приобрести индивидуальные сиденья на унитазах.

в срок до 16 октября 2023 г.

10. Представить в Северо-Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области копию журнала учета температуры и влажности воздуха в складских помещениях в соответствии с формой предусмотренной санитарными правилами

в срок до 16 октября 2023 г.

11. Приобрести кухонную посуду из нержавеющей стали для приготовления первых и вторых блюд, столешницу из твёрдых пород дерева для работы с тестом.

в срок до 30 августа 2024 г.

12. Разработать по форме, предусмотренной санитарными правилами примерное двухнедельное меню для двух возрастных групп. Примерное двухнедельное меню представить в Северо-Западный территориальный отдел.

в срок до 16 октября 2023 г.

13. Представить в Северо-Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области копии накопительной ведомости для двух возрастных групп детей с 01 сентября 2023 г.

л

14. Приобрести дополнительно необходимый уборочный инвентарь, промаркировать в зависимости от назначения помещений и видов работ.

в срок до 16 октября 2023 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 3 «Берёзка» р.п. Екатериновка Екатериновского района Саратовской области, расположенное по адресу: 412120, Саратовская область, Екатериновский район, п. Газовиков, д. 11

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Северо-Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области по адресу: 412423, Саратовская область, г. Аткарск, ул. Ленина, д. 100
тел./факс (845-52) 3-10-15, e-mail: atkrpn@san.ru

казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом по п.п. 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 в срок до «16» октября 2023 г.; по п.п. 1, 2, 3, 5, 6, 11 в срок до 30 августа 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Северо-Западного
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Саратовской области

О.В. Мартянова

(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)
---	-----------	----------------------

С предписанием ознакомлен(а) «30» августа 2023 г. _____ М.А.Развозжаева
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: razmarin555@yandex.ru